62231 - TF1 Delta Filter Thermal Cover

Värmeskyddet för TF1 Delta-filter förbättrar ytterligare effektiviteten hos ett kommersiellt centralvärmesystem som redan skyddas av ett TF1 Delta-filter. Expanderad polypropylen (EPP) som används som värmeskydd, isolerar och kapslar in filtret för att hålla systemets värmeförlust till ett minimum.

- Mått: 645mm (25,4 tum) x 220mm (8,7 tum)
- Vikt: 0,4 kg (0,9lbs)
- Skyddar mot heta ytor
- Bidrar till att förebygga värmeförlust

Ansökan

De skräddarsydda EPP-värmeskydden som levereras av Fernox är utformade för att hålla under hela TF1 Delta Filters livslängd. De isolerar och skyddar systemfiltret år efter år utan att förlora sin integritet eller prestanda.

Utformade för att isolera TF1 Delta Filter för att bibehålla värmenivåerna, minska energiförbrukningen och energikostnaderna.

Förpackning, hantering och säkerhet

Individuellt förpackade. Inga särskilda förvaringskrav.

Specifikation

Högkvalitativt, flamskyddat skyddshölje
Förbättrar energieffektiviteten
Främjar säkrare hantering

Copyright Fernox © 2026

Volymmått och streckkoder

Streckkod EAN	5014551622319	OCU-streckkod	
Vikt per enhet (kg)	0.39	Ytterkartongens vikt (kg)	4.9
Enhetshöjd (mm)	310	Ytterkartongens höjd (mm)	270
Enhetsbredd (mm)	390	Ytterkartongens bredd (mm)	314
Djup per enhet (mm)	450	Ytterkartongens djup (mm)	515

Copyright Fernox © 2026

Diagram

Copyright Fernox © 2026



Pressure Loss Data Diagram

Copyright Fernox © 2026

Måttdiagram



Copyright Fernox © 2026

Rengöringsschema

1



Stop System Pump.
Close system flow valves to isolate filter.

2



Remove the magnet.

3



Place a suitable vessel underneath the drain valve and remove cap.

4



Attach hose barb connector and suitable hosing if needed in a higher position.

5



Open outlet valve 45°, open drain valve to allow the contents to empty.

6



Close drain valve, close outlet valve. Remove hose barb connector and replace drain valve cap.

7



Replace magnet.
N.B. Ensure proper care of the magnet is observed at all times.

8



Open system flow valves.

Senast ändrad 2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026