62557 - Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre

Protector+ Filter Fluid F9 este un inhibitor îmbunătățit care include o tehnologie de dispersare care oferă protecție excelentă împotriva coroziunii, inhibarea formării de calcar și controlul pH-ului în sistemele HVAC și în sistemele comerciale ușoare de încălzire și răcire. Conceput pentru utilizarea cu unul dintre filtrele de sistem integrate din gama Fernox comercială sau cu altele similare, acest pachet de inhibitori unici include un agent de dispersie activ, care ajută la colectarea în siguranță a reziduurilor de coroziune, a calcarului și a altor contaminanți de sistem prin intermediul unui filtru. Această formulă inovatoare prelungește durata de viață a sistemului și menține eficiența optimă. Protector+ Filter Fluid F9 este compatibil cu toate celelalte produse comerciale Fernox și este potrivit pentru utilizarea împreună cu toate materialele și metalele utilizate în mod uzual în sistemele de încălzire și răcire, inclusiv oțel și aluminiu. Un produs de 10 litri tratează un sistem de până la 2000 de litri la o putere a dozei de 0,5%.

- Pachet unic de inhibitor și agent de dispersie conceput pentru a ridica și a livra reziduurile circulante în sistem către un filtru în linie pentru colectare și eliminare în condiții de siguranță
- Trebuie utilizat doar împreună cu un filtru de sistem
- Oferă protecție excepțională împotriva coroziunii și a formării de calcar în sisteme metalice mixte de încălzire și răcire HVAC, care conțin oțel și aluminiu
- Conceput pentru a fi lăsat în sistem în permanență, pentru a ajuta sistemul să funcționeze eficient prin susținerea unor conducte mai curate și menținerea debitelor optime. Reduce riscul întreruperilor neprogramate ale funcționării sistemului
- Capacitate de tamponare pH îmbunătățită pentru a asigura că nivelul pH al apei din sistem este stabilizat într-un interval optim al pH-ului, de 7 - 8,5
- Nivel ridicat al performanței, netoxic și cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, cu autorizare NSF CIAS și Belgaqua

Cerere

Acest produs trebuie utilizat doar la sisteme dotate cu un filtru de sistem în linie, precum Fernox TF1 Omega+ sau Fernox TF1 Delta. Concentrația recomandată a produsului în timpul utilizării este de 0,5% și tratează un sistem de 2000 de litri. Fernox Protector +Filter Fluid F9 10L poate fi introdus în sistem printr-un punct adecvat, precum un vas de dozaj. Pentru a asigura dispersia rapidă, goliți parțial sau total și introduceți Protector +Filter Fluid F9 10L în timpul reumplerii. Recomandăm ca sistemele netratate să fie bine curățate și spălate prin utilizarea Fernox Cleaner F3 10L, înainte de tratarea cu Fernox Protector +Filter Fluid F9 10L, deoarece reziduurile existente pot deteriora instalația. Concentrația trebuie verificată în mod regulat folosind Fernox Express Inhibitor Test și completată, dacă este necesar, pentru o protecție maximă.

Copyright Fernox © 2026

Ambalare, manipulare și siguranță

Fernox Protector +Filter Fluid F9 10L este furnizat în recipiente de 10 litri.

Fernox Protector +Filter Fluid F9 10L este clasificat ca fiind nepericulos, dar, la fel ca toate produsele chimice, nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte substanțe chimice. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Specificații

Culoarea: Galben deschis
Miros: Aromatizat (ușor)
Forma: Lichid limpede
pH (conc): 8,3
pH (0,5% Soluție): 7,85 – 8,5
SG: 1,112 la 20°C

Volumetrie și coduri de bare

Cod de bare EAN	5014551625570	Cod de bare OCU	
Greutatea unei singure unități (kg)	12.0	Greutatea cutiei exterioare (kg)	12.0
Înălțimea unei singure unități (mm)	310	Înălțimea cutiei exterioare (mm)	310
Lățimea unei singure unități (mm)	230	Lățimea cutiei exterioare (mm)	230
Adâncimea unei singure unități (mm)	205	Adâncimea cutiei exterioare (mm)	205

Fișă cu date de securitate (RO-EN-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/dd/7a/b5/67/67b57add941bdb08a4d681eb/62557-RO-GB.pdf

Fișă cu date de securitate (RO-RO)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/dd/7a/b5/67/67b57add941bdb08a4d681e4/62557-RO-RO_iieuyw.pdf

Copyright Fernox © 2026

Ultima modificare	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026